

「北竿生態旅遊線延展水環境改善計畫-大坵島原生植物保育工程」

說明會

壹、時間：109 年 05 月 12 日（星期二）下午 02 時 00 分

貳、地點：北竿塘岐老人活動中心

參、主持人：[REDACTED]

肆、出（列）席人員：詳簽到表。

伍、廠商報告：詳簡報資料(略)。

陸、會議記錄：

一、北竿 [REDACTED]：

1. 所有設施選點要注意考量避免在住宅區或風景特定區內，因此區多私人土地，避免造成糾紛。
2. 講求自然環境平衡，種植牧草效用有限。
3. 大坵以自然景觀觀光為主，建議部分區域增加種植烏柏樹種。
回覆：於經費容許內增加烏柏種植，預計種植 50 棵烏柏。
4. 大坵島原生特色植物濱柃木具經濟及景觀價值，建議增加濱柃木植群或獨立優形樹的盤點調查標記工作項目。
回覆：納入工程工作項目。
5. 配合暗空計畫觀星活動需要，建議在大坵島島尾山頂平緩處(靠近小坵島山頂)設置台北草草坪。
回覆：於工程經費容許內增加此項目。

二、[REDACTED]：

1. 蓄水池 E 建議可移至圍籬外或取消，因之後圍籬內為住宅區，沒有梅花鹿。
2. 新增 10 個 3 噸蓄水槽地基應該要做 RC 結構地坪，避免地基流失，蓄水槽周邊應該要做綠美化，避免影響視覺景觀。
回覆：原設計水桶下面就有打水泥基座，周圍也有以矮灌叢圍繞。
3. 梅花鹿的數量是根本問題，物競天擇適者生存，應適時進行適量減口。
4. 後山種植牧草用圍籬網保護會影響景觀，應該儘量減少面積。

三、鄉代會 [REDACTED]：

1. 選擇植物要考慮到季節變化及景觀需要，常綠樹種及變葉樹種皆要被重視，這樣養活了梅花鹿也達到區域植栽的復育。

柒、決議：以上所提建議，於工程經費容許範圍內納入考量。

捌、散會：109 年 05 月 12 日（星期二）下午 03 時 20 分

matsuerb

「北竿生態旅遊線延展水環境改善計畫-大坵島原生植
物保育工程」說明會簽到表

一、 時間:109 年 05 月 12 日(星期二)下午 2 時

二、 地點：北竿塘岐老人活動中心

三、 主持人：

四、 出席單位及人員：

連江縣議會

連江縣北竿鄉民代表會

連江縣北竿鄉公所

連江縣政府產發處

連江縣環境資源局

台灣造園景觀學會

物保育工程」說明會簽到表

- #### 四、出席民眾：

[illegible]



「全國水環境改善計畫」第四批次提案

橋仔港環境營造一期

施工階段民眾說明會會議紀錄

壹、會議日期：民國 109 年 7 月 23 日（星期四）下午 19 時 30 分

貳、會議地點：橋仔村五福大帝廟下方會議室

參、主持人：

肆、記錄人：

伍、出席人員：詳如簽到簿

陸、會議記錄：

一、施工時，原生態池中的魚如何處置？

答：工程施作時，有先與自來水廠溝通，先將魚群安置於海淡廠下方的水池，待工程完工後再安置回來。

二、工程施工時，橋仔村內的交通動線如何規劃？因為村裡的道路都不大，會不會影響村民進出及安全？

答：因為施工機具出入主要動線與村民機車入村動線重疊，考量民眾行車安全，將在村子兩處主要出入口設置施工號誌警示；另為降低施工對民眾所造成之影響，本工程執行期間若有機具進出及材料搬運之必要而影響機車入村道路，將提前 3 日公告告知村民；如有遇臨時材料及機具需擺放佔據道路之情形，將再通知村長說明。

三、工程施作時，如果有發現施工上的問題，或是尺寸厚度不對，該如何反應？

答：可以撥打施工告示牌上的連絡電話，另外也會於告示牌補充監造單位的聯絡方式。

四、有關幫浦抽水進行水循環的設計，一定要注意下方水池有無漏水問題，否則上方水池的水會抽光

答：有關幫浦抽水設計問題我們會注意上下水池的狀況調整。

捌、散會





說明會現場照片